

		Side: 1
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 20.10.2022
		Trykdato: 07.03.2023
		SDS nummer: R1600062
HTH GRANULAR 205034		Udgave: 1.0

Overholder forordning (EU) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : HTH GRANULAR
 Artikelnummer : 0110ADR

 Stoffets navn : calciumhypochlorit

Stof nr.
 EF-Nr. : 231-908-7
 CAS-Nr. : 7778-54-3

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det : Biocid
 kemiske produkt

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Innovative Water Care Europe
 Z.I. LA BOITARDIERE BP 219
 37402 Amboise Cedex
 Frankrig

Innovative Water Care, LLC
 1400 Bluegrass Lakes Parkway
 Alpharetta, GA 30004
 Amerikas Forenede Stater (USA)

1200 Lower river Road, P.O. Box 800
 Charleston
 Tennessee 37310-0800
 Amerikas Forenede Stater (USA)

Innovative Water Care Ltd
 The Studios - Colorado Way Castleford - West
 Yorkshire
 WF10 4TA
 U.K.

Innovative Water Care SA Holding (Pty) Ltd
 NCP Factory Site, 9 Hytor Street, Chloorkop
 1624 Kempton Park
 Sydafrika

E-mail-adresse på den person, som er

1.4 Nødtelefon

Europa: NCEC +44 (0)1235 239 670, Afrika og
 Mellemøsten: NCEC +44 (0)1235 239 671 ,
 eller kontakt dit lokale nødtelefonnummer på
 82121212

		Side: 2
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 20.10.2022
		Trykdato: 07.03.2023
		SDS nummer: R1600062
HTH GRANULAR 205034		Udgave: 1.0

ansvarlig for SDS: EHSProductSafetyTeam@solenis.com Produkt information Innovative Water Care Europe: +33 (0)2 47 23 43 00, Innovative Water Care Ltd: +44 (0) 1924 792909	
---	--

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Brandnærende faste stoffer, Kategori 2	H272: Kan forstærke brand, brandnærende.
Akut toksicitet, Kategori 4	H302: Farlig ved indtagelse.
Hudætsning, Under-kategori 1B	H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Alvorlig øjenskade, Kategori 1	H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet, Kategori 1	H400: Meget giftig for vandlevende organismer.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer		
Signalord	Fare	
Faresætninger	H272 Kan forstærke brand, brandnærende. H302 Farlig ved indtagelse. H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. H400 Meget giftig for vandlevende organismer.	
Supplerende faresætninger	EUH031 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. EUH071 Ætsende for luftvejene.	
Sikkerhedssætninger	P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.	

		Side: 3
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 20.10.2022
		Trykdato: 07.03.2023
		SDS nummer: R1600062
HTH GRANULAR 205034		Udgave: 1.0

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P103 Læs og følg alle instrukser.

Forebyggelse:

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P220 Holdes væk fra beklædningsgenstande og andre brændbare materialer.

P260 Indånd ikke pulver.

P264 Vask hænder grundigt efter brug.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.

Reaktion:

P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl huden med vand.

P304 + P340 + P310 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge.

P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge.

P370 + P378 Ved brand: Anvend vandspray til brandslukning.

P391 Udslip opsamles.

Opbevaring:

P405 Opbevares under lås.

Bortskaffelse:

P501 Indholdet/ beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsmottagelses anlæg.

Tillægsmærkning

EUH206 Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres.

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

		Side: 4
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 20.10.2022
		Trykdato: 07.03.2023
		SDS nummer: R1600062
HTH GRANULAR		Udgave: 1.0
205034		

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Stoffets navn : calciumhypochlorit

EF-Nr. : 231-908-7

Komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Registreringsnumm er	Koncentration (% w/w)	M-faktor, SCL, ATE
calciumhypochlorit	7778-54-3 231-908-7	>= 90 - <= 100	M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet): 10 specifik koncentrationsgrænse Skin Corr. 1B; H314 >= 5 % Skin Irrit. 2; H315 1 - < 5 % Eye Dam. 1; H318 3 - < 5 % Eye Irrit. 2; H319 0,5 - < 3 %

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger : Forlad det farlige område.
Søg læge.
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.
Efterlad ikke den tilskadekomne uden opsyn.

 SOLENIS Strong bonds. Trusted solutions.		Side: 5
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 20.10.2022
		Trykdato: 07.03.2023
		SDS nummer: R1600062
HTH GRANULAR 205034		Udgave: 1.0

- Hvis det indåndes : Søg frisk luft.
Hvis indåndet, flyt tilskadekomne til frisk luft.
Hold patienten varm og i ro.
Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.
Søg læge ved vedvarende symptomer.
- I tilfælde af hudkontakt : Hvis på hud, skyl godt med rigeligt vand.
Vask forurenet tøj før genbrug.
Hvis på beklædning, fjern beklædning.
- I tilfælde af øjenkontakt : Kommer stoffet i øjnene, skyl straks med rigeligt vand og søg læge.
Fortsæt skylning af øjne under transport til hospitalet.
Fjern kontaktlinser.
Beskyt det ubeskadigede øje.
- Ved indtagelse. : Søg omgående læge.
Fremprovoker IKKE opkastning.
Skyl munden med vand.
Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.
Søg læge ved vedvarende symptomer.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Symptomer : Virkninger og symptomer på udsættelse for dette stof gennem indånding, indtagelse og/eller indtrængning af stoffet gennem huden kan omfatte:
Ubehag i mave- og tarmkanal (kvalme, opkastning, diarré)
irritation (næse, hals, luftveje)
Lungeødem (væske oprustning i lungevæv)
- Risiko : Farlig ved indtagelse.
Forårsager alvorlig øjenskade.
Ætsende for luftvejene.
Alvorlig ætsningsfare.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- Behandling : Sandsynlig skade på slimhinderne kan kontraindikere brugen af gastrisk udskylning.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler : Vand
- Uegnede slukningsmidler : Tørslukkere, der indeholder ammoniumforbindelser.

		Side: 6
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 20.10.2022
		Trykdato: 07.03.2023
		SDS nummer: R1600062
HTH GRANULAR 205034		Udgave: 1.0

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Kan forstærke brand, brandnærende.
Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloak afløb og vandløb.

Farlige forbrændingsprodukter : Chlor

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Yderligere oplysninger : Brug vand til afkøling af beholdere, der udsættes for brand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Undgå støvdannelse.
Undgå at indånde støv.
Personer uden beskyttelsesudstyr bør udelukkes fra området, hvor udslippet fandt sted, indtil oprensningen er fuldført.
Overhold alle relevante nationale og lokale bestemmelser.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloak afløb, informer da respektive myndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Fej op og skovl med en ren kost eller skovl.
Skovl materialet op i rene, tørre beholdere.
Ethvert spild af dette produkt skal behandles som kontamineret. Kontamineret produkt kan igangsætte en kemisk reaktion, som spontant kan antænde ethvert tilstedeværende brændbart materiale og dermed resultere i brand.
Undgå at spildt produkt bliver vådt.
Beholdere med affald må ikke lukkes tæt. Flyt øjeblikkeligt alt produkt i affaldsbeholdere til et isoleret område udendørs.

		Side: 7
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 20.10.2022
		Trykdato: 07.03.2023
		SDS nummer: R1600062
HTH GRANULAR		Udgave: 1.0
205034		

6.4 Henvisning til andre punkter

For yderligere information se punkt 8 og punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Råd om sikker håndtering : Undgå støvdannelse.
Indånd ikke dampe/støv.
Rygning forbudt.
Beholder farlig når tom.
Undgå kontakt med huden og øjnene.
Rygning, spising og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.
For personlig beskyttelse se punkt 8.
Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.
- Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Holdes væk fra brandbare stoffer. Sørg for passende ventilation på steder, hvor støv dannes.
- Hygiejniske foranstaltninger : Undgå at indånde støv. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Sørg for at øjenskyllestationer og nødbrusere er tilgængelige nær ved arbejdsstedet. Der må ikke ryges under brugen.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage. Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifter på etiketten. Elektriske installationer / arbejdsmaterialer skal overholde de teknologiske sikkerhedsstandarder.
- Opbevar i original beholder.
- Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Må ikke opbevares tæt på varmekilder, i direkte sollys eller ved høje temperaturer. Må ikke opbevares på steder, hvor den gennemsnitlige dagstemperatur overstiger den foreskrevne opbevaringstemperatur i mere end 7 på hinanden følgende dage. Indtrængen af fugt og væde i beholder eller emballage skal forhindres. Hold beholderne tæt tillukket. Maksimal gennemsnitlig dagstemperatur som anbefalet (hvor den gennemsnitlige dagstemperatur kan findes ved at beregne gennemsnittet af minimums og maksimumstemperaturerne for den enkelte dag). Opbevaring over denne temperatur kan resultere i hurtig nedbrydning, udvikling af chlorgas og varme, der kan antænde brændbare produkter.
- Anbefalet : ≤ 35 °C

		Side: 8
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 20.10.2022
		Trykdato: 07.03.2023
		SDS nummer: R1600062
HTH GRANULAR		Udgave: 1.0
205034		

opbevaringstemperatur

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Ingen data tilgængelige

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Giv tilstrækkelig mekanisk (generel og / eller lokal udsugning) ventilation til at opretholde eksponeringen under retningslinjerne for eksponering (hvis relevant), eller under et niveau, der forårsager kendte, mistænkte eller tilsyneladende bivirkninger.
Sørg for passende ventilation på steder, hvor støv dannes.

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne : Bær kemisk beskyttelsesbriller og ansigtsskærm til beskyttelse af øjne og hud fra luftbåret støv.
Bevar øjenskyller station i arbejdsområdet.

Beskyttelse af hænder

Bemærkninger : Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med producenterne af beskyttelseshandskerne.

Beskyttelse af hud og krop : Bær passende:
Kemikaliebestandigt forklæde
Sikkerhedssko
Støvtæt beskyttelsesdragt
Flammebestandig beklædning
Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.
Benyt modstandsdygtige handsker (kontakt din sikkerhedsudstyrsleverandør).
Bortskaf handsker med revner, huller eller som erslidte.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform : granulat
Farve : hvid
Lugt : svagt af chlor

		Side: 9
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 20.10.2022
		Trykdato: 07.03.2023
		SDS nummer: R1600062
HTH GRANULAR		Udgave: 1.0
205034		

Lugttærskel : Ingen data tilgængelige

Smeltepunkt/frysepunkt : 100 °C

Kogepunkt/Kogepunktsinterval : Ingen data tilgængelige

Brandfare : Ikke brændbart støv

Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgrense : Ingen data tilgængelige

Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgrense : Ingen data tilgængelige

Flammepunkt : Ingen data tilgængelige

Dekomponeringstemperatur : 170 - 180 °C

pH-værdi : 11,5

Viskositet

Viskositet, dynamisk : Ingen data tilgængelige

Viskositet, kinematisk : Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Vandopløselighed : 217 g/l opløselig

Opløselighed i andre opløsningsmidler : Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : Ingen data tilgængelige

Damptryk : Ingen data tilgængelige

Relativ massefylde : Ingen data tilgængelige

Massefylde : 0,9 g/cm³.

Relativ dampvægtfylde : Ingen data tilgængelige

9.2 Andre oplysninger

Oxiderende egenskaber : Stoffet eller blandingen er klassificeret som oxiderende med kategori 2.

Selvantænding : Ingen data tilgængelige

		Side: 10
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 20.10.2022
		Trykdato: 07.03.2023
		SDS nummer: R1600062
HTH GRANULAR		Udgave: 1.0
205034		

Fordampningshastighed : Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Farlig polymerisering forekommer ikke.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : for kraftig varme

Skal holdes væk fra varme, åben ild, gnister og andre antændelseskilder.

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Produktet må ikke komme i kontakt med andre materialer herunder f.eks. andre produkter til behandling af swimmingpools, syrer, organiske materialer, nitrogenholdige forbindelser, pulverslukkere (der indeholder monoammoniumphosphat), brandnærende stoffer, alle ætsende væsker, brandfarlige eller brændbare materialer osv. En kemisk reaktion med sådanne stoffer kan forårsage brand, eksplosion eller frigivelse af giftige gasser. Hvis produktet udsættes for små mængder vand, kan det reagere voldsomt med udvikling af varme, giftige gasser og stænk.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter : Chlor

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Farlig ved indtagelse.

Komponenter:

calciumhypochlorit:

		Side: 11
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 20.10.2022
		Trykdato: 07.03.2023
		SDS nummer: R1600062
HTH GRANULAR 205034		Udgave: 1.0

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 850 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : Vurdering: Ætsende for luftvejene.

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 2 g/kg

Hudætsning/-irritation

Alvorlig ætsningsfare.

Produkt:

Bemærkninger : Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Komponenter:

calciumhypochlorit:

Resultat : Ætsende efter påvirkning i 3 minutter til 1 time

Alvorlig øjensskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjensskade.

Produkt:

Bemærkninger : Kan medføre irreversibel øjensskade.

Komponenter:

calciumhypochlorit:

Resultat : Virker ætsende på øjnene

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Sensibiliserende på luftveje

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Kræftfremkaldende egenskaber

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Enkel STOT-eksponering

Ætsende for luftvejene.

Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

		Side: 12
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 20.10.2022
		Trykdato: 07.03.2023
		SDS nummer: R1600062
HTH GRANULAR 205034		Udgave: 1.0

Aspiration giftighed

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Yderligere oplysninger

Produkt:

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Komponenter:

calciumhypochlorit:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Lepomis macrochirus (Blågælllet Solaborre)): 0,049 - 0,16 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 0,067 mg/l
Ekspositionsvarighed: 48 h

M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet) : 10

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Komponenter:

calciumhypochlorit:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Metoder for bestemmelse om bionedbrydelighed er ikke anvendelig for uorganiske stoffer.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Produkt:

Bioakkumulering : Bemærkninger: Potentiale for bioakkumulation kan ikke bestemmes.

		Side: 13
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 20.10.2022
		Trykdato: 07.03.2023
		SDS nummer: R1600062
HTH GRANULAR		Udgave: 1.0
205034		

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere..

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

12.7 Andre negative virkninger

Produkt:

Yderligere økologisk information : Miljømæssig skade kan ikke udelukkes i tilfælde af uprofessionel håndtering eller bortskaffelse. Meget giftig for vandlevende organismer.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt : Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.

Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser.

Forurennet emballage : Tøm for resterende indhold. Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt. Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Tomme beholdere må ikke genbruges. Den tomme tromle må ikke brændes og brug ikke skærebrænder.

		Side: 14
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 20.10.2022
		Trykdato: 07.03.2023
		SDS nummer: R1600062
HTH GRANULAR		Udgave: 1.0
205034		

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADN: UN2880

ADR: UN2880

IATA-DGR: UN2880

IMDG-Kode: UN2880

RID: UN2880

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADN: CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE

ADR: CALCIUMHYPOCHLORIT, BLANDING, HYDRERET

IATA-DGR: CALCIUMHYPOCHLORIT, BLANDING, HYDRERET

IMDG-Kode: CALCIUMHYPOCHLORIT, BLANDING, HYDRERET

RID: Calcium hypochlorite, hydrated mixture

14.3 Transportfareklasse(r)

ADN: 5.1

ADR: 5.1

IATA-DGR: 5.1

IMDG-Kode: 5.1

RID: 5.1

14.4 Emballagegruppe

ADN: II

ADR: II

IATA-DGR: II

IMDG-Kode: II

RID: II

14.5 Miljøfarer

ADN: Ikke anvendelig

ADR: Miljøfarligt

IATA-DGR: Miljøfarligt

IMDG-Kode: Miljøfarligt

RID: Marin forureningsfaktor (Marine pollutant)

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

		Side: 15
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 20.10.2022
		Trykdato: 07.03.2023
		SDS nummer: R1600062
HTH GRANULAR		Udgave: 1.0
205034		

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakke materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

Beskrivelser af farlige varer (hvis angivet ovenfor) afspejler muligvis ikke pakkestørrelse, mængde, slutbrug eller regionsspecifikke undtagelser, der kan anvendes. Se følgesedler for beskrivelser, der er specifikke for forsendelsen.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII) : Ikke anvendelig

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59). : Ikke anvendelig

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV) : Ikke anvendelig

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget : Ikke anvendelig

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) : Ikke anvendelig

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier : Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. P8 OXIDERENDE VÆSKER OG FASTE STOFFER

E1 MILJØFARER

Andre regulativer:

Bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 om grænseværdier for stoffer og materialer.

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en

	Side: 16
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 20.10.2022
	Trykdato: 07.03.2023
	SDS nummer: R1600062
HTH GRANULAR 205034	Udgave: 1.0

uddannelse.

Komponenterne for dette produkt er rapporteret i de følgende lagerlister:

TCSI : På eller i overensstemmelse med listen

TSCA : Fritage(t)

AIIC : På eller i overensstemmelse med listen

DSL : Fritage(t)

ENCS : På eller i overensstemmelse med listen

KECI : På eller i overensstemmelse med listen

PICCS : På eller i overensstemmelse med listen

IECSC : På eller i overensstemmelse med listen

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data tilgængelige

PUNKT 16: Andre oplysninger

Yderligere oplysninger

Revisionsdato: 20.10.2022

Fuld tekst af andre forkortelser

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale

 SOLENIS Strong bonds. Trusted solutions.		Side: 17
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 20.10.2022
		Trykdato: 07.03.2023
		SDS nummer: R1600062
HTH GRANULAR		Udgave: 1.0
205034		

konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Kilder til de vigtigste data, der er anvendt ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet

Vigtige litteraturreferencer og datakilder

SOLENIS interne data

SOLENIS interne data, herunder egne og sponsorerede prøvningsrapporter

UNECE administrerer regionale aftaler og gennemfører harmoniseret klassificering for mærkning (GHS) og transport.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten. Dette materialesikkerhedsdatablad er blevet udarbejdet af Solenis afdeling for miljø, sundhed og sikkerhed (Environmental Health and Safety Department).

DK / DA